

Tiên Lũ, ngày 04 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các cơ quan đơn vị, tổ chức nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm y tế huyện Tiên Lũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá dịch vụ thẩm định giá trị còn lại của máy chạy thận và hệ thống lọc nước RO (có phụ lục kèm theo) Để đơn vị xác lập quyền sở hữu toàn dân.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tiên Lũ Hưng Yên

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách sau:

- Nhận trực tiếp qua Phòng Văn Thư

Địa chỉ: Trung tâm y tế huyện Tiên Lũ Hưng Yên

Thị trấn vương, huyện Tiên Lũ, tỉnh Hưng Yên.

- Nhận qua Email: ttyttienluhy@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 06 tháng 11 năm 2024.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.


II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Thẩm định giá trị còn lại của máy chạy thận và hệ thống lọc nước RO.

Trung tâm y tế huyện Tiên Lũ Hưng Yên trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH&CDT – Tổ CNTT (đăng tải lên)
- Lưu VT, Khoa Dược - VTYT



GIÁM ĐỐC
BSC.KII. Đào Kim Ánh



TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Nguyên giá tài sản (đồng)	Thành tiền (Đồng)	Tình trạng tài sản
1	Hệ thống máy chạy thận nhân tạo Số serial 7SXAVK88 7SXAVK89 7SXAVK90 7SXAVK91 7SXAVK92	Cái	05	520.000.000	2.600.000.000	Máy hết thời gian liên doanh liên kết, đang xử dụng
2	hệ thống lọc nước RO – công suất 1500 lít /h	Hệ thống	01	600.000.000	600.000.000	Hệ thống hết thời gian liên doanh liên kết, vẫn đang xử dụng
3	hệ thống rửa quả lọc bằng tay	Hệ thống	01	150.000.000	150.000.000	Hệ thống hết thời gian liên doanh liên kết, vẫn đang xử dụng